

**EN**

Cable laying roller fit for installations of cables with **ø 100 mm** max. in manholes entrance. Composed by:

- galvanized steel angled base
- running roller made of **galvanized steel** mounted on shielded ball bearings, **pivotable**

**D**

Kabelrolle für Schachtkante zum verlegen von Kabeln bis max. **ø 100 mm**.  
Bestehend aus:

- verzinkter Winkelfuß
- Rolle aus **verzinktem Stahl**, gelagert mittels doppelt geschützter Kugellager, **schwenkbar**

**E**

Rodillo de tendido de cables para el tendido en curva de cables con **ø 100 mm** máx.  
Compuesto por:

- bastidor de acero galvanizado angular
- rodillo de deslizamiento en **acero cincado** montado sobre cojinetes de esferas apantallados, **pivotante**

**F**

Rouleaux pour bords de puits, adapté pour la pose de câbles mesurant jusqu'à **ø 100 mm** max.  
Composé de :

- châssis en acier zingué incliné
- galet en **acier galvanisé** montés sur roulements à billes blindés, **pivotant**

**I**

Rullo adatto per la posa di cavi fino al **ø 100 mm** max. in entrata nei pozzetti.  
Composto da:

- basamento ad angolo in acciaio zincato
- rullo di scorrimento in **acciaio zincato** montato su cuscinetti a sfere schermati, **girevole**

**Accessories • Zubehör • Accesorios • Accessoires • Accessori**


**[1]** Spare roller comes complete of screwed shaft M12, ball-bearings, nuts and bolts.

**[1]** Ersatzrolle aus verzinktem Stahl, mit Gewindestift M12, Kugellager, Beilagscheiben und Mutter.

**[1]** Rodillo de repuesto con perno roscado M12, cojinetes, arandelas y bulones.

**[1]** Galet de rechange muni d'axe fileté M12, roulements, rondelles et boulons.

**[1]** Rullo di ricambio, completo di perno filettato M12 cuscinetti, rondelle e bulloni.



300 x 245 x 150 mm	9,5 kg	400 daN	ø 100 mm	ø 60 - 110 x 125 mm